

Chăm sóc sau khi cắt bao quy đầu như thế nào để mau khỏi hẳn

Ngày 07/11/2024

Sau cắt bao quy đầu, việc giúp đỡ đúng bí quyết sẽ cho vết thương nhanh khỏi, ngừa các nguy hại biến chứng. Vậy giúp đỡ dưới khi cắt bao quy đầu như thế nào thì hợp lý? nhận biết những triệu chứng bất thường với bí quyết nào?

Tổng quát về khoa học cắt da quy đầu

Cắt da quy đầu là thủ thuật mổ phá phần da thừa bao phủ đầu "cậu bé". Quy trình này khá phổ biến sở hữu các nhỏ trai sơ sinh tại đa dạng chỗ trên kia thay giới. Vấn đề cắt bao quy đầu với những nhỏ to hơn hay đối tượng lớn vẫn có khả năng tiếp diễn tuy vậy thực hiện phức tạp hơn.

Cắt bao da quy đầu được đáp ứng bởi rộng rãi lý do như: truyền thống gia đình, làm sạch cá nhân hay phòng tránh những bệnh truyền nhiễm qua đường tình dục. Cách này không ảnh hưởng tới xác suất sinh sản. Tuy nhiên, cắt bao quy đầu có thể làm giảm cực khoái tình dục tại đấng mày râu. (1)

Phương pháp nhận thấy tình hình sau khi cắt bao quy đầu

Một. Triệu chứng thông thường

Xuất hiện những biểu hiện ví dụ sưng đau đón hay bầm tím nhẹ sau khi cắt bao quy đầu.

- Thời điểm gặp phải rướm huyết ở khu cắt, bạn phải được quấn băng ép nhẹ để cầm máu. Lúc băng gạc thấm thấu nhiều huyết, dịch tiết, nước tiểu, bạn cần sử dụng nước muối sinh sản để khiến cho mềm nhũn cũng như tháo bỏ băng cũ, rửa sạch sẽ vết thương cũng như thay thế băng mới.
- Dưới lúc cắt da quy đầu 1 - 3 hôm, đầu dương vật có khả năng hình thành cảm thấy không dễ chịu hoặc sưng phình. Chỗ bị thương có khả năng khá đau nhức, không dễ chịu. Bạn có thể sử dụng thuốc suy giảm cảm giác đau được kê đơn trước thời điểm xuất viện.

2. Triệu chứng lạ thường

Cắt da quy đầu là cách an toàn nhưng vẫn liệu có công dụng phụ và biến chứng. Những nguy hiểm dưới lúc cắt bao quy đầu hay khỏi dưới vài ba hôm nếu được chăm sóc dưới thời gian cắt bao quy đầu đúng cách.

SGC

[cắt hẹp bao quy đầu ở đâu](#)

[chi phí cắt bao quy đầu bệnh viện bình dân](#)

[phẫu thuật cắt bao quy đầu hết bao nhiêu tiền](#)

Hutst

[cắt bao quy đầu giá bao nhiêu tiền](#)

[cắt bao quy đầu hà nội](#)

Một số triệu chứng giúp nhìn thấy ảnh hưởng bất thường hoặc trầm trọng sau phẫu thuật bao quy đầu: (2)

Sốt phía trên 38°C.

- Quấy khóc hay phá ăn tại trẻ bé.
- Chảy huyết rộng rãi làm ướt sưng băng.
- Chảy dịch thấy mùi hôi từ quy đầu.
- Khó khăn hoặc không thể đi đại dưới khi cắt da quy đầu.
- Mủ chảy chảy vết phẫu thuật.
- Thì có triệu chứng nhiễm khuẩn, đau đớn nhiều hơn, ửng đỏ cũng như nhiệt độ bất thường tại chỗ bị thương.
- Huyết không tuần hoàn tới "cậu nhỏ" hoặc đầu "cậu bé".
- Hoại tử dương vật hoặc quy đầu.
- Rò hoặc hẹp niệu đạo.
- Da bao quy đầu mắc kẹt tại phía sau đầu "cậu bé" (paraphimosis).
- Thể hồng ban nhiều (các tổn thương dát đỏ, sưng phù, bong nước bên cạnh quy đầu).
- Priapism (cương cứng kéo dài và đau đớn dương vật).

Việc giúp đỡ dưới lúc cắt bao da quy đầu vô cùng quan trọng. Bạn bắt buộc giữ gìn dương vật luôn sạch, khô ráo và thay thế băng đều đặn.

Ảnh hưởng có khả năng tiếp diễn sau tiểu phẫu cắt bao quy đầu cùng với phương pháp xử lý

1. Nguy hiểm

Một.1 Phù nề dưới cắt bao quy đầu

Sau cắt bao quy đầu, đầu "cậu nhỏ" hay gặp phải phù nề, bầm tím nhẹ. Tình trạng này chỉ là phản ứng viêm tại khu vực, xảy ra sau khi tiểu phẫu. Một vài trường hợp vết cắt liệu có lượng bé máu trên bề mặt, bạn chẳng hề sợ hãi do tình trạng này rất bình thường cũng như hết tức thì sau đó. Thời điểm chảy viện, bạn được y bác sĩ kê một số chiếc thuốc kháng sinh suy giảm cảm giác đau, phù nề.

Một.2 nhiễm trùng sau cắt da quy đầu

Một vài bệnh nhân cảm thấy sốt, vã mồ hôi, lạnh run cùng với tình hình sưng tấy, xuất huyết, chảy mủ, đau buốt hay dai dẳng ở đầu dương vật dưới cắt da quy đầu. Những dấu hiệu này cho nhìn thấy bạn đã từng bị nhiễm trùng vết thương. Bên cạnh đó, số ít tình huống còn chảy mủ dịch vàng, thấy mùi hôi, tanh,... khi có những biểu hiện trên, bạn nên tới phòng khám chuyên khoa sắp nhất để thăm khám và chữa trị.

1.3 sưng tấy dưới cắt bao da quy đầu

Hiện tượng phù nề, sưng nhẹ sau cắt da quy đầu vô cùng thông thường và hoặc xảy ra. Tuy vậy giả dụ "cậu nhỏ" sưng phình cải thiện cùng với không có dấu hiệu giảm sút sau 2 - 3 hôm thì bạn bắt buộc gọi điện sở hữu y bác sĩ để được chữa sớm.

2. Bí quyết giải quyết

Khi thấy các ảnh hưởng ở trên, bạn phải tới bệnh lý viện để thăm khám và trị sớm.

Chỉ dẫn phương pháp chăm sóc dưới lúc cắt bao quy đầu ở nam giới

1. Bí quyết thay thế băng dưới lúc cắt bao quy đầu ở phái mạnh

Đáp ứng thay thế băng dưới thời gian cắt bao da quy đầu tương đối đơn giản cũng như ngay. Bác sỹ hay chỉ dẫn phái mạnh hoặc cha mẹ của nhỏ cách làm sạch cũng như chăm sóc dưới lúc cắt bao quy đầu đúng bí quyết.

Các dụng cụ để thay thế với dưới lúc cắt bao quy đầu bao gồm: gạc vô khuẩn, panh vô trùng (dụng cụ trong phòng tránh mổ), kẹp phẫu tích, kéo, dung dịch betadine, cồn 70 cấp độ, natri clorid 0,9%, nilon lót, găng tay sạch sẽ, băng keo y khoa, kéo phẫu thuật.

Các bước thay băng sau lúc cắt bao quy đầu rõ ràng ví dụ sau:

Bước 1: sát khuẩn tay với xà phòng tránh, dùng bao tay y khoa để tháo băng. Từ ấy giảm thiểu nhiễm khuẩn, giảm nguy cơ viêm nhiễm.

- Bước 2: dùng nước muối tinh sinh lý hay nước ấm để làm cho xù băng gạc.
- Bước 3: Tháo nhẹ nhàng băng ra khỏi bao quy đầu, giảm thiểu mạnh tay để không làm vết cắt bao da quy đầu mắc phải biến chứng.
- Bước 4: dùng dung dịch sát trùng theo chỉ dẫn của chuyên gia để làm sạch "cậu nhỏ", không ma sát để hạn chế xuất máu.
- Bước 5: thay băng gạc sạch, mềm và có kích thước thích hợp để băng lại vùng da bị thương. Bạn cần băng vừa bắt buộc, băng quanh vùng da bị thương, không che phủ đầu "cậu nhỏ", không băng quá chặt.

Bạn nên thay thế băng dưới thời điểm cắt bao da quy đầu 1 - 2 ngày. Khi thay thế băng, bạn xem xét xem vết mổ tại bao quy đầu đã khô miệng chưa. Ví như bao quy đầu liệu có biểu hiện sưng tấy, xuất mủ thì cần tái khám sớm để chữa trị.

2. Bí quyết chăm sóc rửa ráy dưới lúc cắt bao quy đầu ở con trai

Một vài phương pháp chăm sóc cũng như làm sạch sau lúc phẫu thuật bao quy đầu:

Bạn phải thay băng ở hôm vật dụng 2 dưới lúc cắt da quy đầu. Ví như không tự tin thời điểm thay thế băng ở nhà, bạn có khả năng tới các địa chỉ nam khoa uy tín để thay thế băng.

- Rửa sạch nách với nước ấm cùng với hạn chế làm cho vết phẫu thuật gặp phải dính nước hoặc nước tiểu, thay thế băng ví như gặp phải ướt.
- Không làm chuyện đó 1 tháng để vết phẫu thuật nhanh lành, làm giảm thương tổn.
- Không dùng bia, rượu,... trong vòng 1 tuần dưới phẫu thuật.
- Mặc đồ tha hồ để không sát đến vết thương, khiến chỗ bị thương lâu khỏi. Ngoài ra, bạn có khả năng dùng sáp vaseline để thoa, suy giảm ma sát đến vùng da bị thương.

3. Cách tiểu tiện sau cắt bao da quy đầu

Dưới thời điểm cắt bao quy đầu, ví như đi tiểu sai lầm cách sẽ nguy hại tới vùng da bị thương. Một số

chú ý khi đi tiểu sau cắt bao quy đầu bao gồm:

Thay băng vết thương nếu băng gặp phải ướt do nước tiểu.

- Đi tiểu đó là bình thường, hạn chế làm nước tiểu gặp phải bắn xuất đa dạng hướng, khiến cho ướt băng và dẫn đến nhiễm trùng.
- Lựa tìm quần lót phù hợp, rộng và thoáng mát để giảm thiểu ma sát, hạn chế làm thương tổn quy đầu.
- Rửa ráy bao da quy đầu thường nhật.
- Giảm thiểu để băng ướt lúc tắm xong.

4. Bí quyết tắm sau cắt bao quy đầu

Sau khi cắt da quy đầu, bạn nên kiêng rửa sạch nách không lâu cũng như chỉ tắm xong lúc vùng da bị thương tại da bao quy đầu bắt đầu lành. Tùy lên mức độ hồi phục, thời gian kiêng rửa sạch nách của mỗi người bệnh hay chênh lệch khoảng chừng một - 2 hôm.

Rõ ràng, vết thương tại bao quy đầu hay phục hồi dưới 7-10 ngày, tuy vậy chỉ sau 2-3 hôm tiểu phẫu thì vết thương đã từng khô miệng và mất đi sưng đa dạng. Để được bảo vệ, bạn cần kiêng tắm xong từ 2-3 ngày dưới khi cắt bao da quy đầu. Đạo này, bạn phải lau người với nước ấm đều đặn để không cảm giác khó chịu.

Dưới ngày thiết bị 3, bạn có khả năng tắm xong bình thường nhưng đừng quên bảo vệ "cậu bé" chu đáo, có thể sử dụng bao nylon che phủ để tránh chỗ bị thương gặp phải ẩm bởi thấm nước. Dưới thời điểm rửa sạch nách, bạn nên dùng khăn mềm nhũn thấm khô "cậu bé" Rồi băng bó kỹ càng.

Một số chú ý khi giúp đỡ sau lúc cắt da quy đầu để hạn chế gây ra nhiễm trùng "cậu nhỏ"

1. Tin cậy nước

Nguồn nước bắt buộc sạch sẽ để giảm thiểu nhiễm trùng vết khâu, kéo dài thời điểm hồi phục.

2. Không tắm quá nhiều

Dù cho mồm vết thương đã từng khô nhưng bạn cũng hạn chế rửa sạch nách quá nhiều để ngăn chỗ bị thương mắc phải ngâm nước, tạo môi trường cho vi khuẩn sinh sôi cũng như phát triển.

3. Giảm thiểu ảnh hưởng mạnh

Dưới cắt bao quy đầu, bạn không được kỳ cọ quá mạnh vào "cậu bé", không xối nước trực tiếp, không sử dụng nước quá nóng hoặc dùng xà phòng để rửa vết thương lúc tắm. Bạn bắt buộc vệ sinh "cậu bé" nhẹ nhàng, chỉ sử dụng khăn mềm nhũn thấm khô "cậu nhỏ".

4. Mặc đồ lót phù hợp

Bạn buộc phải sắm đồ lót rộng tha hồ, thoáng mát, không sử dụng quần áo lót quá chật để hạn chế lúc dương vật cọ xát làm vết khâu mắc phải nhiễm khuẩn cùng với lâu khỏi.

5. Thay băng gạc

Sau thời gian rửa sạch nách, bạn buộc phải sử dụng tấm bông thấm khô cùng với thay thế băng gạc

mới.

Dưới thời gian cắt bao quy đầu bao phút cần tái khám để kiểm tra?

Bác sỹ bệnh nam khoa luôn hẹn khi tái khám từ 7-10 ngày sau thủ thuật. Sau lúc cắt bao da quy đầu, trường hợp bạn nhận biết những bất thường nhắc ở trên, hãy tới bệnh lý viện nhanh chóng để kiểm tra cũng như chữa trị kịp thời.

Những trường hợp bất thường:

Chỗ bị thương ra huyết nhiều cùng với chưa thể cầm huyết sau khi cắt da quy đầu.

- Tạo thành dịch ra xuất từ vết khâu, có mùi khó chịu.
- Sau 10 hôm, chỗ bị thương vẫn chưa lành.
- Các vết chỉ không tự rụng cùng với cần quá trình hỗ trợ của bác sỹ.